

 **ULTRAFLASH**

**НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
С ФУНКЦИЕЙ НОЧНИКА**



UF-715 C01

Инструкция по эксплуатации

Светильник светодиодный настольный Ultraflash, артикул **UF-715 C01**.

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

Технические характеристики:

• Напряжение питания:	230В~, 50Гц/≈5В, 1.8А
• Потребляемая мощность:	9Вт
• Световой поток:	400лм (макс.)
• Ночник:	120лм
• Цветовая температура:	4000К
• Срок службы светодиодов:	>30 000 часов
• Температура эксплуатации:	+1°..+40°С
• Материал:	пластик
• Степень защиты:	IP20
• Класс электрозащиты:	класс III
• Размер изделия:	см. на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник, блок питания с проводом, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: Светильник устанавливается на рабочую поверхность на основание.

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию(Рис.1):

- Аккуратно достаньте светильник из упаковки.
- Установите светильник на рабочую поверхность.
- Подключите блок питания к розетке 230В и вставьте в него провод питания светильника.
- Проверьте работоспособность светильника в основном режиме и в режиме «ночник».

Регулирование: при нажатии на сенсорную кнопку «переключателя режимов работы» происходит ступенчатое изменение яркости свечения. Светильник имеет три уровня яркости. Ночник включается отдельной сенсорной кнопкой (см.рис.1)

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.



Рис.1

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)


Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
000 «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.



230В~, 50Гц/≈5В, 1.8А

50*28mm

ULTRAFLASH
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул:	UF-715 C01		
Ном.напряжение:	230В~,50Гц/≈5В		
Потреб.мощность:	9Вт		
Источник света:	LED		
Световой поток:	400лм		
Цвет.температура:	4000К		

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай

Disposition: on the bottom of lamps